

SEÑALES DE ALERTA ANTE POSIBLES SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

3 - 5
años

6 - 11
años

12 - 17
años



(Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes: Decreto Supremo No. 004-2018-MINEDU)

SEÑALES DE ALERTA ANTE POSIBLES SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES¹

Estas son algunas señales y no necesariamente son determinantes, pueden indicar la posibilidad de una situación de violencia contra una niña, niño o adolescente que se debe descartar.

VIOLENCIA FÍSICA

SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Presenta heridas, cortes, rasguños y/o contusiones.	✓	✓	✓
Presenta cicatrices, quemaduras y/o laceraciones que no concuerdan con una causa o justificación coherente.	✓	✓	✓
Presenta actitudes o conductas que ponen en riesgo su integridad y salud, entre otros.	✓	✓	✓
Usa vestimenta y/o accesorios que nos sugiere que podría estar ocultando alguna lesión.	✓	✓	✓
Manifiesta dolor en cualquier parte de su cuerpo.	✓	✓	✓

VIOLENCIA FÍSICA - Modalidad de maltrato por negligencia, descuido o por privación de necesidades básicas

SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Evidencia aseo personal deficiente de manera frecuente.	✓	✓	✓
Asume responsabilidades no apropiadas para su edad y que perjudican su desarrollo (cuidado de hermano/a, cocina, venta ambulatoria u otros)	✓	✓	✓
Pide o se apropia de alimentos que no le pertenece, aduciendo tener hambre	✓	✓	✓
Presenta fatiga y sueño de manera frecuente	✓	✓	
Se tiene conocimiento que se queda solo/a en casa	✓	✓	

VIOLENCIA FÍSICA - Actitudes de padres, madres y/o cuidadores/as frente a sus responsabilidades

SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Desinterés por participar de las actividades escolares y el desempeño de sus hijos/as en la escuela.	✓	✓	✓
Envía sin alimentos a sus hijos/as, casi siempre.	✓	✓	✓
Desinterés por la salud de sus hijos/as.	✓	✓	✓
Carente atención y supervisión a sus hijos/as, poniendo en riesgo su integridad.	✓	✓	

¹Referencia consultada:

- Guía de Atención Integral de los Centro Emergencia Mujer. R.M. 157-2016-MIMP.
- Folleto: ¿Cómo identificar situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? DIGNNA/MIMP.
- Cartilla Prevención y atención frente al acoso entre estudiantes. MINEDU. 2017

SEÑALES DE ALERTA ANTE POSIBLES SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES¹

VIOLENCIA SEXUAL			
SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Relatos indirectos o directos de ser o haber sido víctima de violencia sexual.	✔	✔	✔
Sus juegos o dibujos están relacionados con genitales o con la actividad sexual.	✔	✔	✔
Se sienta o camina con dificultad y/ o refiere dolor, picor en la zona anal o genital.	✔	✔	✔
Repentinamente, se orina o defeca en su ropa.	✔	✔	✔
Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto o lo hace en público.	✔	✔	✔
Evita a personas conocidas y lugares, incluso el afecto de sus propios familiares.	✔	✔	
Toca los genitales de sus compañeras/as.	✔	✔	
Excesivo interés en temas sexuales.		✔	✔
Presentan embarazos.		✔	✔
Repentinamente trae aparatos tecnológicos o maneja dinero que se presume no está a su alcance.		✔	✔
Mantiene una relación de enamoramiento con personas adultas.			✔

VIOLENCIA PSICOLÓGICA			
SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Presenta tartamudeo, tics o mutismo (no habla).	✔	✔	✔
Llora de manera repentina y sin causa aparente.	✔	✔	✔
Presenta sudoración de las manos, se arrancan el pelo, se comen las uñas, entre otros.	✔	✔	✔
Manifiesta hechos de violencia entre las personas de su entorno familiar.	✔	✔	
Presenta cambios repentinos de conducta (irritable, defensivo, hostil, entre otros).		✔	✔
Movimientos rítmicos repetitivos con alguna parte del cuerpo.		✔	

SEÑALES TRANSVERSALES PARA TODO TIPO DE VIOLENCIA			
SEÑALES DE ALERTA POR EDADES	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 17 años
Presenta cambios repentinos y bruscos en la conducta (desgano para jugar, presencia de rigidez e irritabilidad).	✔	✔	✔
Presenta conducta agresiva de manera reiterada y sin motivo aparente.	✔	✔	✔
Fugas reiteradas de la casa o tardanzas continuas para su retorno	✔	✔	✔
Comienza a retirarse o aislarse de su entorno.	✔	✔	✔
Refiere temores nocturnos, pesadillas e insomnios.	✔	✔	✔
Muestra comportamiento destructivo o autodestructivo.	✔	✔	✔
Tiene temor a estar solo/a con un familiar u otra persona.	✔	✔	✔
Se chupa el dedo mostrando comportamiento regresivo.	✔	✔	
Baja su rendimiento escolar de forma repentina.		✔	✔
No quiere comer o come compulsivamente		✔	✔
Presenta preocupación extrema por el peso y la figura.		✔	✔
Crea excusas para no regresar a casa.		✔	✔
Manifiesta constantemente el deseo de no seguir viviendo		✔	✔
Presenta conductas conflictivas con la Ley.		✔	✔
Presenta continuas tardanzas y/o ausencias a la escuela, refiriendo enfermedad u otros motivos.		✔	✔
Tiene dificultad para expresar y recibir afecto, prefiere no participar, desinterés en relacionarse con sus compañeros/as, señala no poder hacer las cosas.		✔	✔
Se inicia en el consumo de sustancias psicoactivas o abuso de alcohol.			✔

Servicios de apoyo gratuito:

**Centro
Emergencia
Mujer**



Chat100
www.mimp.gob.pe/chat100

DEMUNA



Directorio Nacional de los
Centro Emergencia Mujer

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Jr. Camaná 616, Lima - Perú
Teléfono: 626-1600

www.gob.pe/mimp

 /MimpPeru

 /MimpPeru

 /mimpperu

 /MimpTV